Dr.Finlux PROFESSIONAL

F-915

Состав для удаления битума, гудрона и битумных лаков

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Finlux®
PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных и вспомогательных материалов с 1989 года. За более чем 30-ти летнюю историю, мы накопили колоссальный опыт в производстве специальных антикоррозионных ЛКМ и специальных вспомогательных составов для ответственных металлоконструкций, крыш, резервуаров различного толка и многих других объектов, используемых в профессиональной и бытовой сфере. Нашими материалами покрашено большое количество фасадов зданий различного назначения. Благодаря высококачественному импортному сырью и новейшему оборудованию, мы смогли создать для Вас лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. В производстве используется исключительно высококачественные компоненты отечественного и импортного производства. Лакокрасочные и вспомогательные материалы экспортной серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Состав для удаления битума, гудрона и битумных лаков Dr.Finlux F-915/Доктор Финлюкс Ф-915



Преимущества:

- Подходит для удаления основных битумных загрязнений
- Не содержит соединений ртути и тяжелых металлов
- Глубоко проникает в структуру загрязнения
- Не повреждает обрабатываемую поверхность
- Быстрое время работы (4-8 мин.)
- Не содержит кислоту
- Не боится замораживания
- Тиксотропный
- Гель

Назначение:

Dr.Finlux F-915 – высокоэффективный быстродействующий состав глубоко проникновения для очищения дерева, стекла, бетонных и металлических неокрашенных поверхностей от основных битумных смесей и загрязнений, используемых в повседневной и строительной сфере.
Доктор Финлюкс Ф-915 – готовый к применению состав в виде геля, на основе сложно-активных растворяющих компонентов, облегчающих проникновение в структуру загрязнения и активно размягчающих их. С помощью нашего состава, Вы сможете быстро удалить с выбранной Вами поверхности все виды: битумных мастик, битумных лаков, гидроизоляции, герметиков, битума, гудрона.
Состав для удаления битумных загрязнений, очень прост в применении и не потребует от Вас специальных навыков, Доктор Финлюкс Ф-915 уже готов к применению, и обладает ключевыми свойствами необходимыми для качественной работы: глубоко проникает в покрытие и активно размягчает его всего за 8 минут! Легко наносится на вертикальные поверхности, что облегчает процесс очистки стен и фасадов! Не разрушает структуру кирпича, плитки, бетона, черного и цветного металла!

Состав нетоксичен, взрыво и пожаробезопасен, легко удаляется водой или моющими средствами. При взаимодействии компонентов геля с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!

Область применения:

Профессиональное средство промышленного назначения экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 специальных очистительных составов и используется для очистки всех видов битумных загрязнений на металле, дереве, стекле и бетоне.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Подготовка к работе: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности произвести водой, техническим моющим средством или растворителем.

Применение Состав равномерно распределить кистью или шпателем по поверхности оптимальным слоем в 1-2 мм. По прошествии 4-8 минут снять обмякшие загрязнения, при этом гель не следует оставлять на поверхности более чем на 2 часа.
Для того чтобы справиться с глубокими пятнами и достичь наилучшего результата, желательно повторить процедуру. Ни в коем случае не рекомендуется допускать засыхание гелевого состава на очищаемой поверхности!

Фасовки: 1, 5, 13 кг.

Безопасность: При работе с составом использовать средства защиты для работы с щелочными веществами (защитный костюм, респиратор, резиновый фартук и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Очиститель содержит щелочь (30%). При попадании геля в глаза или на кожу тщательно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и после размораживания состав рекомендуется перемешать.

Техническая информация

Основа материала	Не коррозионно-активный гель с добавлением специальных компонентов
Внешний вид пленки	Гель красного цвета
Средний расход, гр.	200-250 на 1м^2
PH	12 - 14
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24-х часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания.
Фасовка, кг	1, 5, 13

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.