



F-916

Высокотехнологичный очиститель
от всех видов тяжелых загрязнений
следов гсм, гудрона, нефти



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных и вспомогательных материалов с 1989 года. За более чем 30-ти летнюю историю, мы накопили колоссальный опыт в производстве специальных антикоррозионных ЛКМ и специальных вспомогательных составов для ответственных металлоконструкций, крыш, резервуаров различного толка и многих других объектов, используемых в профессиональной и бытовой сфере. Нашими материалами покрашено большое количество фасадов зданий различного назначения. Благодаря высококачественному импортному сырью и новейшему оборудованию, мы смогли создать для Вас лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. В производстве используется исключительно высококачественные компоненты отечественного и импортного производства. Лакокрасочные и вспомогательные материалы экспортной серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Универсальный высокотехнологичный очиститель всех видов тяжелых загрязнений следов ГСМ, гудрона, нефти **Dr.Finlux F-916/Доктор Финлюкс Ф-916**



Преимущества:

- Не содержит соединений ртути и тяжелых металлов;
- Не повреждает обрабатываемую поверхность;
- Глубоко проникает в структуру загрязнений;
- Качественно удаляет загрязнения;
- Быстрое время работы (8 - 10 мин.);
- Многоцелевое использование;
- Не боится замораживания;
- Не содержит кислот;
- Концентрат.

Назначение:

Dr.Finlux F-916 – инновационный очиститель глубокого проникновения поможет эффективно и быстро удалить все виды тяжелых загрязнений, образовавшиеся в инженерных системах, а также на поверхности деталей, узлов, механизмов и пластмасс, используемых в профессиональной и бытовой сфере.

Доктор Финлюкс Ф-916 – высокотехнологичный концентрат на основе усиленных щелочных композитов и биоразлагаемых органических моющих присадок. Инновационная формула нашего состава поможет Вам в решении сложных задач по удалению с любых минеральных поверхностей, сложно выводимых, загрязнений на основе: ГСМ, масляно-жировых составов, различных смазок, следов нефти, мазута, закоксованных масляных отложений. Специальный, активно растворяющий, компонент на водной основе эффективно работает при очистке отсеков морских судов, технических резервуаров, ж/д и автоцистерн, камер сгорания от: нагаров, сажи и смолистых отложений в топках горения, пыли, грязи и подобных загрязнений.

Состав для удаления тяжелых загрязнений прост в применении и не требует от Вас специальных навыков. Доктор Финлюкс Ф-916 обладает ключевыми свойствами, необходимыми для качественной очистки: глубоко проникает в структуру загрязнения, активно размягчает его и помогает удалить с поверхности всего за 10 минут! Легко наносится на вертикальные поверхности и облегчает очистку стен или фасадов! Не разрушает структуру кирпича, плитки, бетона, чёрного и цветных металлов!

Состав нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен, легко удаляется водой или моющими средствами. При взаимодействии компонентов раствора с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



Область применения:

Универсальный высокотехнологичный очиститель всех видов тяжелых загрязнений Dr.Finlux F-916/Доктор Финлюкс Ф-916 экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 специальных очистительных составов и используется для очистки:

- Авто;
- Ж/д цистерн;
- Резервуаров;
- Корпусов и технических помещений морских судов;
- Камер сгораний;

Подготовка к работе:

Применение горячей воды или подогрев разведённого раствора значительно увеличивают эффективность очистки.

Применение

Развести концентрат водой в соотношении 1 : 4 и нанести кистью, губкой или валиком при температуре воздуха выше -7°C. Затем выдержать 5-10 минут и удалить с поверхности влажной уборкой с водой. Для нанесения краскопультом развести состав водой в соотношении 1 : 15 и наносить струёй, затем выдержать 5-10 минут и удалить водной уборкой. При удалении методом погружения развести состав водой в соотношении 1 : 2 в чистой ёмкости и опустить изделие. Через 10 минут размякшее загрязнение снять шпателем или смыть струей воды. Общее время взаимодействия изделия с составом не должно превышать 30 мин.

Фасовки:

5, 13 кг.

Безопасность:

При работе с концентратом использовать средства защиты для работы с щелочными веществами (защитный костюм, респиратор, резиновый фартук и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Очиститель содержит щелочь (30%). При попадании раствора в глаза или на кожу тщательно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачам.

Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24-х часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и после размораживания состав рекомендуется перемешать.

Техническая информация

Основа материала	Водная основа с добавлением усиленных щелочных композитов и биоразлагаемых органических моющих присадок
Температура проведения работ, не ниже	-7°C
Средний расход, кг	1 кг на 10м ²
РН	12 - 14
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24-х часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания.
Фасовка, кг	1, 5, 13

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018/ РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»[™] в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux[™], Святозар[™] в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

